

**Mittwoch, 19.12.2001, 16:51 Uhr  
Bükeburg, Robert-Koch-Straße 1**

### **Unterstützung des Rettungsdienstes mit der Drehleiter**



Ein narkotisierter und beatmeter Patient im 2. Obergeschoß war mittels Krankentrage nicht über das Treppenhaus zu transportieren. Daraufhin forderte der Rettungsdienst eine Drehleiter. Hiermit kann die Trage auf dem Korb der Drehleiter befestigt werden und der Patient somit schonend nach unten bewegt werden.

Äste einer Birke, die den Zugang zu dem Fenster (roter Kreis) versperrten mußten erst abgesägt werden. Die anschließende Beförderung des Patienten gestaltete sich hingegen komplikationslos.

Wieder einmal konnte auch bei diesem Einsatz Drehleitereinsatz festgestellt werden, daß die mittlerweile 28 Jahre alte Technik dieses Fahrzeuges gerade bei einem solch zeitkritischen und räumlich beengten Einsatz immer deutlicher an ihre Grenzen gerät.

**Dienstag, 18.12.2001, 06:26 Uhr  
Bükeburg-Röcke, Nordring 27a**

### **Feuer bei einem Medizingeräte-Hersteller**

Im ersten Obergeschoß des Betriebsgebäudes wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Es werden von der Feuerwehreinsatzleitstelle die Ortsfeuerwehren Bükeburg-Sadt, Evesen und Röcke alarmiert.

Standardmäßig wird vom LF 16/12 ein 3-Mann-Atemschutztrupp mit einem C-Rohr vorgenommen. Dieser stellt fest, daß in einem Besprechungsraum ein Adventsgesteck einen Tisch in Brand gesetzt hat. Das Feuer ist mit minimalem Wassereinsatz gelöscht und der Rauchschaaden wird durch den Einsatz eines Belüftungsgerätes auf den Brandraum beschränkt.

**Donnerstag, 13.12.2001, 13:12 Uhr  
Bükeburg, Wilhelm-Raabe-Str. 3**

### **Feuermeldereinlauf bei einem Einzelhandelsunternehmen**

Durch austretenden Dampf eines Backofens löst ein optischer Melder aus. Die Feuerwehr wird automatisch alarmiert. Die Tätigkeit beschränkt sich auf die Revision der Brandmeldeanlage durch den Einsatzleiter.

**Sonntag, 09.12.2001, 15:12 Uhr  
Bükeburg, Steinberger Straße**

### **Auslaufendes Heizöl**



Auf dem Gelände einer abgeräumten Brandruine ist ein ungeschützter und ungesicherter Öltank leckgeschlagen. Die Feuerwehr leistet bei der Probeentnahme und unmittelbaren Schadenseingrenzung Amtshilfe.

Die Fotos zeigen u.a. wie mit einiger Improvisation ein Proben-Entnahmeverrichtung hergestellt wurde. Die Entsorgung der Tanks und des kontaminierten Erdreichs erfolgt durch eine Fachfirma.

**Samstag, 08.12.2001, 03:30 Uhr  
Bükeburg, Lange Straße 70-72**

### **Brennender Abfallbehälter**

Ein Abfallbehälter an der Bushaltestelle ist in Brand geraten. Mit einem C-Rohr wird der Inhalt abgelöscht.

**Montag, 03.12.2001, 19:39 Uhr**

## **BAB A2 Richtung Hannover, Höhe km 274**

### **Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten**



Auf einer Dienstfahrt gerät ein Einsatzleitwagen in eine Stau, der durch einen schweren Verkehrsunfall verursacht wurde. Die Feuerwehrleute auf diesem Fahrzeug haben auch die Qualifikation eines Rettungsassistenten und unterstützen den eintreffenden Rettungsdienst. Die Einsatzstelle wird nach Art und Anzahl der Verletzten und eine erste Lagemeldung an die Rettungsleitstelle abgesetzt, da die dort eintreffenden Notrufe kein eindeutiges Bild lieferten. Insgesamt sind 4 Personen verletzt, eine davon schwer. Ferner erfolgt eine Verkehrsabsicherung und die Betreuung einer leichtverletzten Person.

**Sonntag, 02.12.2001, 18:15 Uhr  
Bückeburg, Rathausaal**

### **Brandsicherheitswache**

**Montag, 03.12.2001, 19:39 Uhr  
BAB A2 Richtung Hannover, Höhe km 274**

### **Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten**

Auf einer Dienstfahrt gerät ein Einsatzleitwagen in eine Stau, der durch einen schweren Verkehrsunfall verursacht wurde. Die Feuerwehrleute auf diesem Fahrzeug haben auch die Qualifikation eines Rettungsassistenten und unterstützen den eintreffenden Rettungsdienst. Die Einsatzstelle wird nach Art und Anzahl der Verletzten und eine erste Lagemeldung an die Rettungsleitstelle abgesetzt, da die dort eintreffenden Notrufe kein eindeutiges Bild lieferten. Insgesamt sind 4 Personen verletzt, eine davon schwer. Ferner erfolgt eine Verkehrsabsicherung und die Betreuung einer leichtverletzten Person.

**Sonntag, 02.12.2001, 19:15 Uhr  
Bükeburg, Oderstraße**

### **PKW-Brand**

Ein Pizza-Taxi ist samt Fracht in Brand geraten. Obwohl ein in der Sudetenstraße wohnender Feuerwehrkamerad mit einem Pulverlöscher zu Hilfe eilte, konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Innenraum nicht verhindert werden. Wir rücken mit dem Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 und Rüstwagen RW 2 an.

**Montag, 26.11.2001, 07:20 Uhr  
Bükeburg, B 65**

### **Verkehrsunfall, eingeklemmte Person**



Durch den Zusammenstoß eines PKW mit einem LKW wurde der Fahrer des PKW schwer verletzt und in seinem Fahrzeugwrack eingeklemmt. Wir setzen hydraulisches Rettungsgerät ein und versuchen, den Patienten nach den Grundsätzen der patientengerechten Rettung aus dem Fahrzeug zu befreien. Trotz intensiver Bemühungen der Besatzung des Rettungshubschraubers [Christoph 4](#) verstirbt der Patient in der Notfallaufnahme der MHH.

#### **Kurz erklärt: Patientengerechte Rettung**

- | Funktionierende Absprache zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr
- | Erschütterungsarme und achsengerechte (Schonung der Wirbelsäule) Befreiung,

Verschlechterung der Verletzungen ist unbedingt zu vermeiden

- | Laute Geräusche und Erschütterungen im/am Unfallfahrzeug unbedingt vermeiden
- | Bei bewußseinsklaren Patienten: Erklärung der Maßnahmen der Feuerwehr  
Der Patient soll Vertrauen in die Maßnahmen der Feuerwehr entwickeln.

**Samstag, 24.11.2001, 19:01 Uhr  
Bükeburg, Scheier Straße 49**

**unklare Feuermeldung oder  
brennende FüÙe**

In der Wohnung eines behinderten Ehepaares wurde von den Bewohnern Brandgeruch festgestellt. Aufgrund der unklaren Meldung rückt die Feuerwehr mit einem kompletten Löschzug an. Bald stellt sich heraus: Ein Wellensittich ist in einem 200-Watt Deckenfluter gelandet und hat sich dabei vermutlich etwas die Krallen und Federn angesengt!

Die gute Nachricht: Der Sittich lebt...



**Freitag, 23.11.2001, 18:32 Uhr  
Bükeburg, Rathausaal**

**Brandsicherheitswache**

**Mittwoch, 14.11.2001, 20:57 Uhr  
Bükeburg, Herderstraße 41**

**Feuer in einer Küche**

Beim Eintreffen der Feuerwehr zeigte eine kleine Ursache große Wirkung: Ein Baguette in einem Backofen war wohl in Vergessenheit geraten und in Flammen aufgegangen. Die Tätigkeit der Feuerwehr beschränkte sich auf das Abbauen des Elektroherdes und dessen vom Stromnetz.

Wieder einmal zeigt sich, daß ein Rauchmelder hier sicher zu einer früheren Entdeckung des (hier noch glimpflichen) Feuers geführt hätte.

**Sonntag, 11.11.2001, 18:32 Uhr  
Bükeburg, Rathausaal**

**Brandsicherheitswache**

**Samstag, 10.11.2001, 23:00 Uhr  
Bückeberg, Petzer Straße 6c**

**Feuer auf einer Tankstelle**

Ein Abfallbehälter neben einer Benzinzapfsäule ist in Brand geraten. Das Feuer wird schnell mit einem C-Rohr durch die Feuerwehr abgelöscht.

**Freitag, 09.11.2001, 22:58 Uhr  
Bückeberg, Krankenhaus Bethel**

**Personensuche**

Ein 1 Tag alter Säugling ist aus dem Krankenhaus entführt worden. Die Feuerwehr Bückeberg-Stadt leistet Amtshilfe für die Polizei und sucht den Nahbereich der Krankenhausumgebung nach dem Säugling ab. Jede Mülltonne wird geöffnet, jeder Busch mit der Taschenlampe durchleuchtet falls die Entführerin das Kind dort abgelegt hat. Am nächsten Tag führen die Fahndungsbemühungen der Polizei zum Erfolg und das Kind wird unversehrt der Mutter zurückgegeben.

Hier finden Sie einen Zeitungsbericht: [Kindesentführung](#)

**Freitag, 02.11.2001, 17:46 Uhr  
Bückeberg, Stadtgebiet**

**Sicherheit für die Kleinsten**

Bereits ein fester Jahrestermin: Die Verkehrsabsicherung des Laternenumzuges des evangelischen Kindergartens.

**Freitag, 19.10.2001, 11:37 Uhr  
Bückeberg, Hans-Neschen-Straße 26**

**Feuermeldereinlauf**

Feuermeldereinlauf in einem Industriebetrieb. Ursache ist verdampfendes Öl aus einem neu installierten Ventilator gewesen. Somit hat der Rauchmelder korrekt ausgelöst!

**Dienstag, 09.10.2001, 21:32 Uhr  
Bückeberg, Am Bodenwinkel**

**Gasgeruch**

In einer Wohnung riecht es nach Gas. Die Feuerwehr stellt fest, daß der Anschluß einer Gasetagenheizung leck geschlagen ist. Im Nahbereich der Leckage ist sogar ein explosionsfähiges Gasgemisch entstanden. Die Gaszufuhr wird abgestellt und die Stadtwerke Bückeberg übernehmen die Einsatzstelle.

**Samstag, 06.10.2001, 13:45 Uhr**

## **Bückerburg, Kornmasch**

### **Verkehrssicherung**

Verkehrsabsicherung des Erntefestumzuges in der Kornmasch

**Mittwoch, 03.10.2001, 11:15 Uhr  
Bückerburg, Robert-Koch-Str. 2**

### **Feuermeldereinlauf**

Auslösung der Brandmeldeanlage einer Wohneinrichtung für behinderte Menschen. Ursache war angebranntes Essen in einer Bratpfanne. Dieses war kein Fehlalarm, denn wäre die Rauchentwicklung nicht rechtzeitig durch die automatische Brandmeldeanlage entdeckt worden, hätte es zu einem ausgedehntem Feuer in der Küche kommen können!

**Dienstag, 02.10.2001, 11:00 Uhr  
Bückerburg, Hans-Neschen-Str. 2**

### **Feuermeldereinlauf**

Auslösung der Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb. Es war ein Fehlalarm , zu der die Feuerwehr nicht mehr ausrücken brauchte.

**Freitag, 07.09.2001, 20:46 Uhr  
Bückerburg, Am Hofgarten 16**

### **Feuermeldereinlauf**

Auslösung der Brandmeldeanlage einer Wohneinrichtung für behinderte Menschen, Fehlalarm.

**Freitag, 07.09.2001, 19:37 Uhr  
Bückerburg, Hasengarten 1a**

### **Feuermeldereinlauf**

Auslösung der Brandmeldeanlage eines fleischverarbeitenden Betriebes ohne feststellbare Ursache.

**Mittwoch, 05.09.2001, 10:05 Uhr  
Bückerburg, Wilhelm-Raabe-Straße 3**

### **Feuermeldereinlauf**

Auslösung der Brandmeldeanlage eines Einzelhandelbetriebes durch Kochen von

Speisen direkt unter einem Rauchmelder.

**Freitag, 31.08.2001, 18:30 Uhr  
Bükeburg, Lange Straße 32**

**Feuermeldereinlauf**

Durch Schweißarbeiten wird die Brandmeldeanlage ausgelöst, Fehlalarm!

**Samstag, 25.08.2001, 13:39 Uhr  
Bükeburg, Lange Straße 70-72**

**Feuermeldereinlauf**

In einem großen Kaufhaus in Bükeburg wird durch Fehlbedienung der Brandmeldeanlage durch Handwerker ein Feueralarm der automatischen Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr rückt mit einem kompletten Löschzug an.

**Freitag, 24.08.2001, 20:08 Uhr  
Bükeburg, Schloß**

**Absperrmaßnahmen**

Der Zapfenstreich der Bükeburger Schützen wird von der Feuerwehr abgesichert

**Mittwoch, 22.08.2001, 13:50 Uhr  
Bükeburg-Scheie, Am Brühlfeld**

**Brennende Rundballenpresse**

Das Feuer führt zum Totalschaden des landwirtschaftlichen Gerätes. Durch die Fahrtätigkeit zu Beginn des Brandausbruchs ist dadurch auch zu mehreren Flächenbränden auf dem Feld gekommen. Zusammen mit der Ortsfeuerwehr Scheie werden das Gerät und die Flächenbrände schnell abgelöscht.

**Dienstag, 14.08.2001, 12:17 Uhr  
Bükeburg, B 65**

**Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall**



Der Fahrer eines Kleintransporters ist in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, nachdem sich dieses überschlagen hat und auf dem Dach liegen geblieben ist. Durch Aufspreizen der Seitentüren durch die Feuerwehr Bückeberg konnte eine Versorgungsöffnung für den Rettungsdienst geschaffen und der Patient anschließend unter Reanimation gerettet werden. Danach wurde die Fahrbahn großflächig vom ausgelaufenen Kraftstoff gesäubert. Die Berufsfeuerwehr Minden war ebenfalls im Einsatz.

**Freitag, 10.08.2001, 16:15 Uhr  
Bückeberg, Am Bodenwinkel**

### **Brennende Holzrückemaschine**

Im Motorraum des Fahrzeuges ist es vermutlich durch einen Defekt in der elektrischen Anlage zu einem Feuer gekommen, das auch auf die Fahrerkabine übergegriffen hat. Rüstwagen und Tanklöschfahrzeug waren im Einsatz und hatten die Lage schnell unter Kontrolle.

**Freitag, 27.07.2001, 16:15 Uhr  
Bückeberg, Hasengarten 1a**

### **Feuermeldereinlauf**

In einem fleischverarbeitenden Betrieb hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Ursache ist auch wie am 24.07. nicht feststellbar.

**Dienstag, 24.07.2001  
Bückeberg, Hasengarten 1a**

**Feuermeldereinlauf**

In einem fleischverarbeitenden Betrieb hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Ursache ist jedoch nicht feststellbar.

**Dienstag, 17.07.2001, 18:40 Uhr  
Bückeberg, Herminenstraße 4**

**Rauchentwicklung aus einer Wohnung**

Wie so häufig in diesem Jahr: Ursache für die Rauchentwicklung ist ein angebrannter Kochtopf auf dem Herd. Die Feuerwehr braucht nicht mehr auszurücken.

**Mittwoch, 04.07.2001, 12:03 Uhr  
Bückeberg, Marktplatz 1**

**Feuermeldereinlauf**

In einem Kreditinstitut wurde die Brandmeldeanlage angelöst. Ursache waren Handwerkerarbeiten, bei denen Staub aufgewirbelt wurde.

**Dienstag, 03.07.2001, 21:41 Uhr  
Bückeberg, Knatenser Weg 22**

**Gasgeruch im Wohnhaus**

Im Keller eines Einfamilienwohnhauses wurde Gasgeruch wahrgenommen. Die Feuerwehr rückt mit dem Einsatzleitdienst und einem LF 16 an. Die Messungen ergeben jedoch keine Explosionsgefahr. Die Einsatzstelle wird an die Stadtwerke Bückeberg übergeben.

**Montag, 02.07.2001, 07:53 Uhr  
Bückeberg, Am Hofgarten 16**

**Feuermeldung im "Haus Kurt Partzsch"**

Die Brandmeldeanlage wurde ausgelöst. Zum Glück lag jedoch kein Schadensfall vor. Dieses Objekt bedeutet aufgrund der Bauweise und Funktion im Einsatzfall eine große Herausforderung für die Feuerwehr